

MO50 コンパクト水分計



便利なコンパクト・サイズの水分計で木材や建材の水分レベルの 基準測定値を迅速に取ります。水分量のレベルの表示に加えて 可聴警報機能で表示アイコンで簡単操作。床やカーペットの下の 水分検出が重要な建物修復プロジェクト等のアプリケーションの 構築に最適です。壁の後ろや天井の水漏れ後の効果を分析する ための必須ツールです。



- * ウォール・ボード、シートロック、段ボール、 石膏、コンクリート、モルタル等の木材や建 材中の水分レベルを表示
- " オーディブル・アラート. トーン・レートが 水分レベルの増加を即座にビープ音で警告
- アイコンが水分含有のロー、ミディアムとハイでレベルを表示
- ″ 使い易いコンパクト・サイズ設計

- * Data Holdがディスプレイ上の測定値をフリーズ
- [~] 内蔵バッテリー・レベル・チェックと測定検証 テスト
- * 自動パワーオフでバッテリー・パワーを保持
- ″ピン(4), 保護キャップと 9Vバッテリー

スペシフィケーション	範囲
センサー・タイプ	Contact Pins
木材水分範囲	5 to 50%
他の建材	1.5 to 33%
分解能	0.1%
木材水分アイコン・レベル	Low: 5% to 11.9%; Medium: 12% to 15.9%; High: 16 to 50%
建材アイコン・レベル	Low: 1.5% to 16.9%; Medium: 17% to 19.9%; High: 20 to 33%
寸法/重さ	170x65x30mm (6.7x2.6x1.2") / 120g (4.2oz) バッテリーは含まれません

Ordering

MO50......コンパクト水分計

 ϵ

UPC Code: 793950470510