## サンプル File Open Desin (Load ISIS Design File) FILE Load Scheme&PCB Layout -> Ppsu.DSN







🛙 MIFE88 – [C.#Program FilesYLabcenter ElectronicsWProteus 7 ProfessionalWSAMPLESYSchematic & PCB LayoutWPpsu – CADCA 📰 🖬 🔀
アナイル(E) 編集(E) 検索・置換・ジャンプ(S) ツール(D) マシロ(M) ウィンドウ(M) 設定(Q) ヘルプ(H)
□■□□具はも時間つぐ//オオ国司□□司召(●▼イ>・棟■   ・風面の風≦
1行 1桁 1 Line 47H - 1/1.955 Byte デオスト 日本語(シフトJIS) - その他 - 本
1 D04 PROTEUS RS274K GERBER FILE**
2 3F3LAC24724F3# 9 MolDantus
4 xx0010C.0.0120+X
5 X40011C.0.0250×X-
6 X40012R.0.0500X0.0500*X4
7 M40013C.0.0500+K
8 XAUDINE, JU UBUUXU UBUUXX
a) Andorsky u Jood v Are
11 654010**
12 X+6386Y-4602D02*-
13 X+6366Y-4102001**
14 X-7386Y-3102001=-
15) X # / 266/7 = 21 0/2001 X ##
18 × 96667-452001**
19 X+9866Y-3602D01++
20 X+4966Y-4602002+-
21 X+45887-5602001**
22 X=41167-3852001x= 22 X=6062X-8656001x=
20 X 20001 3022010
25 X+4866Y-4102001=-
26 X+4866Y-3602D01*-
27 X+2868Y-5102D02**
28 X • 8867 • 61 02001 • -
29 X+19657-9602001+
30 Arb305F-002002+-
32 X+6516Y-9352001 -
33 X+7616Y-9352D01*-
34 X+83867-8602001=+
35 (5-4) 1 ***
36 X+/3667-7602002***
39 X+5366Y-4602002+-
40 X+5366Y-3652001++
41 X+6368Y-2852D0 +-
42 A 463867 - 21 U2UU I ##
45 19400 (1940)
1 Secure - GADGAM Bottom Copper TXT





